

Viognier




INRA Collection Vassal-Montpellier

189Mtp9


4-23812
Viognier
189Mtp9

4-23812

Viognier







DESIGNATION : *Viognier*
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 5 SOUCHE 12

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 19.7.66

Date de Maturité : 30.8.66 +3

Pourriture : *af 1*

Pédoncule : *π*

Millerandage : *08*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. *12.15*

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2 2

s 3 0

s 4 1

s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : *Viognier*

CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 5 SOUCHE 12

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 26.7.67

Date de maturité : 22.8.67 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : m

Millerandage : 0

GRAPPE : G - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. *13x14*

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2

s 3 1

s 4

s 5 2

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 5 SOUCHE 12

Vigueur : 4

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 6-8

Date de Maturité : 10.9.69 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. *13x13*

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 2

s 2 1

s 3 3

s 4 3

s 5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1966

Emplacement d 4 P 23 S 12 Désignation Viogner

D A T A S				
	Nombre total			
		5-3	11-3	
1	5	1	4 x	
2	4	1	2 x	
3	4	3	4 x	
4	5	1	4 x	
5	3		3 x	

Décl. 9-3-1966
-3

Année : 1967

Emplacement d 4 P 23 S 12 Désignation Viogner

D A T A S				
	Nombre total			
		10-3	15-3	
1	6	0	4 x	
2	4	0	4	
3	4	4	2 x	
4	4	1	2 x	
5	4	1	3 x	

Décl. 14-3-67
+1

Année / 1968

Emplacement 4.23.512 Désignation Viogner

		DATES				
Nombre total						
		25.3				
1	8	4				
2	4	2				
3	6	3				
4	4	2				
5	4	1				

De 25.3-682 +1

Désignation :

Viognier

Emplacement :

4.23 S12 A 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Rennes
Mai '65

Désignation : *Viognier*
Emplacement : *6 23512 A1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Renée
Mauri*

Désignation :

Vioquier

Emplacement :

4.23512

8-2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tournenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - *parfois* révoluté 4 - tournenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ *Vent*

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Barry 66

Emplacement : 4.23 S12
Désignation : Viognier

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.¹⁰
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.^{14 et 13}
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 1967

Dénomination *Vioquier*
Flanche *h. 23 S 12* Côté Rang souche 1 *(2-3-4-5)* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court (3).
: grêle (1), fort *(2)*.
: ramifié (1), peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire (1), elliptique *(2)*, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée *(3)*.
: glabre *(2)*, à épines ou analogues (5), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux *(3)*, saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *9* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé *(5)*
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme *(1)*, à raies (2) bandes (3), en noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique *(2)*, arrondis (3).
: marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit *(1)*, large (2).
: saillant (1), effacé *(2)*.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant *(4)*.

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0189.09

Désignation :

Vioquier

Origine :

Emplacement : 4-23-S12

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L 1 - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 71